

Protect your dog from Parvo!

1. What is parvo?

Canine parvovirus (parvo) is a virus (germ) that attacks the intestines and immune system of dogs. Every year, hundreds of dogs in Los Angeles County get sick with canine parvo. You can protect your dog by getting them vaccinated.

2. How does parvo spread?

Dogs can catch parvo when they touch other dogs that have it or the ground where a sick dog has walked. A dog with parvo contaminates its environment with the virus. So dogs can also catch parvo from the bedding, toys, bowls, and even the yard of a dog that has parvo. The virus can live for months in an environment, including in public parks and dog parks. Puppies are most likely to catch it. Humans do NOT get sick from this virus.

3. What are the signs of parvo?

Parvo causes vomiting and diarrhea in dogs. The diarrhea is usually bloody. Dogs can die from parvo.

4. How do I protect my dog?

Get your dog vaccinated! Shots (vaccines) save dogs' lives and save money. The DHLPP or DHPP vaccine protects your dog from parvo. One shot is not enough! Keep your puppy away from public areas until it has finished the first series of shots. Allow your puppy to play only with a few healthy, vaccinated dogs in a yard where you know no sick dogs have been in the last year.

DHLPP Vaccine	
Puppies	Unvaccinated Adults
Need the shot at age 2, 3, and 4 months of age, then again a year later.	Need the shot twice (one month apart) then again a year later.
Booster shots: After their starting series, all dogs should get the DHLPP shot every 1-3 years for life.	

5. Where do I get the DHLPP (or DHPP) vaccine?

Veterinary hospitals: Team up with a local veterinarian to keep your dog healthy. Many veterinary hospitals offer low-cost vaccinations on certain days.

Animal Shelters: Most animal shelters offer low-cost vaccination on certain days.



Key Points:

- Every year, hundreds of dogs in Los Angeles County get sick with canine parvo.
- Puppies are most likely to catch parvo.
- Humans do NOT get sick from canine parvo.
- Shots (vaccines) save dogs' lives and save money.

For more information:

List of local animal shelters

publichealth.lacounty.gov/vet/animalcontrollist.htm

Los Angeles County, Department of Public Health

publichealth.lacounty.gov/vet/parvo.htm

Healthy Pets Healthy Families Initiative – Vaccine-preventable diseases

http://publichealth.lacounty.gov/vet/HPHF/HPHF_Vx.htm

¡Proteja su perro del Parvo!

1. ¿Qué es el parvo?

El parvovirus canino (parvo) es un virus (microbio) que ataca a los intestinos y el sistema inmune de los perros. Cada año, cientos de perros en el Condado de Los Ángeles se enferman con el parvo canino. Usted puede proteger a su perro por medio de vacunas.

2. ¿Cómo se transmite el parvo?

Los perros se pueden infectar de parvo cuando tocan a otros perros con el virus o el lugar por donde un perro enfermo caminó. Un perro con el parvo contamina su ambiente con el virus. Es por esto que los perros también pueden infectarse cuando están en contacto con cobijas, juguetes, recipientes, e incluso el patio donde estuvo un perro con el parvo. El virus puede sobrevivir en el ambiente durante meses, incluso en parques públicos y parques para perros. Los cachorros tienen mayor riesgo en contraerlo. Los seres humanos NO se enferman con este virus.

3. ¿Cuáles son los síntomas del parvo?

El parvo causa vómito y diarrea en los perros. La diarrea puede tener sangre. Los perros pueden morir del parvo.

4. ¿Cómo puedo proteger a mi perro del parvo?

¡Vacune a su perro! Las vacunas salvan la vida a su perro y le ahorran dinero. Las vacunas DHLPP o DHPP (por sus siglas en inglés) protegen a su perro del parvo. ¡Una vacuna no es suficiente! Evite que su cachorro vaya a áreas públicas antes de que haya recibido la serie completa de vacunas. Puede dejar jugar a su perro solo con algunos perros sanos que hayan sido vacunados, en un patio donde usted sepa que ningún perro haya estado enfermo durante un año.

Vacuna DHLPP	
Cachorros	Adultos sin vacunas
Necesitan vacunas a los 2, 3 y 4 meses de edad, y otra vez un año después.	Necesitan 2 vacunas (con un mes por separado) y otra vez un año después.
Inyecciones de refuerzo: Después de las vacunas iniciales, todos los perros deben obtener la vacuna DHLPP cada 1-3 años para el resto de sus vidas.	

5. ¿Dónde puedo conseguir las vacunas DHLPP (DHPP)?

Clínicas veterinarias: Consulte con un veterinario local para mantener saludable a su perro. Muchas clínicas veterinarias ofrecen vacunas de bajo costo en ciertos días de la semana.

Refugios de animales: La mayoría de los refugios de animales ofrecen vacunas a bajo costo en ciertos días de la semana.



Puntos claves:

- Cada año, cientos de perros se enferman con el parvo en el Condado de Los Ángeles.
- Los cachorros tienen mayor riesgo de contraer el parvo.
- Las personas NO se pueden enfermar con el parvo canino.
- Las vacunas salvan las vidas de los perros y le ahorran dinero.

Para más información:

Lista de refugios de animales locales:

<http://publichealth.lacounty.gov/vet/animalcontrollist.htm>

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles

<http://publichealth.lacounty.gov/vet/parvo.htm>

Mascotas Saludables Familias Saludables - Vacunar animales

http://publichealth.lacounty.gov/vet/HPHF/HPHF_Vx.htm

CDCP-VPH-0027-02 (12/10/14)